

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**Управление Федеральной службы по надзору**  
**в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области**  
 Территориальный отдел  
 в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга  
 адрес: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, дом 91  
 тел. (343)350-21-64, E-mail: mail\_08@66.rospotrebnadzor.ru  
 ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта  
 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 49

**АКТ ПРОВЕРКИ**

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области  
 в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга  
 юридического лица

02.03.2018 г. 14 час. 00 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-08/1747 от 25.01.2018 г.  
 заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области  
**О.В. Диконской**

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля  
 (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки

была проведена плановая выездная проверка в отношении:  
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №**  
**563 (МАДОУ детский сад №563) 620041, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Уральская ул., 59 А**

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП  
 объект(ы) с указанием адреса (место проведения проверки):  
**ДЕТСКИЙ САД № 563** 620041, г. Екатеринбург, Уральская ул., 59 А

Дата и время проведения выездной проверки: с 02.02.2018 10:00 по 02.03.2018 14:00

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ч. мин. по ч. мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1	02.02.2018	10.00-11.00	1 час	МАДОУ детский сад №563 620041, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Уральская ул., 59 А
2	05.02.2018	11.00-12.00	1 час	
3	20.02.2018	09.00-10.00	1 час	
4	22.02.2018	10.00-14.00	4 часа	
5	28.02.2018	16.30-17.00	30 мин	

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней  
 Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Кировском и Октябрьском районах города Екатеринбурга (ЦЕО)  
наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:  
 Заведующий МАДОУ детский сад №563, Гантимурова Н.В.

фамилии, имени, отчества, подпись, дата, время (заполняется при проведении выездной проверки)

Лицо(а), проводившие проверку  
 Егорова Татьяна Алексеевна

специалист –эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:  
 Заведующий МАДОУ детский сад №563, Гантимурова Н.В.

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИП, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

При проведении проверки осуществлялась

фотосъемка  
фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

OLIMPUS VG-160, HTC Desire 526G dual sim

реквизиты используемой техники: наименование, серия, номер

О проведении

уведомлена (а)

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

подпись



В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 563
2.	адрес	620041, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Уральская ул., 59 А
3.	дата регистрации	20.10.2014
4.	ИНН	6670429445
5.	ОКПО	44150114
6.	ОГРН	1146670029219
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.11
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	ГАНТИМУРОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА ,ЗАВЕДУЮЩИЙ
13.	телефон, факс, e-mail	341-45-28, detsad563@mail.ru

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту								
1.	наименование	ДЕТСКИЙ САД № 563						
2.	адрес	620041, г. Екатеринбург, Уральская ул., 59 А						
3.	ОКВЭД	85.11 Образование дошкольное						
4.	ведомственная классификация	дошкольные учреждения (85.11, 88.91)						
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	ГАНТИМУРОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА ,ЗАВЕДУЮЩИЙ						
9.	телефон, факс, e-mail	341-45-28, detsad563@mail.ru						
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		всего	52	0	131	0	0	0
		женщины	50					
		подростки 15-17 лет						

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД
1.	Федеральный закон от 02 января 2000г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»
2.	Федеральный закон от 26.12.2012г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
3.	Федеральный закон от 04.05.2011г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
4.	Федеральный Закон от 23.02.2013г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»
5.	Технический регламент таможенного союза 008/2011 «О безопасности игрушек» 2011 №798)
6.	Технический регламент таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" (ТР ТС 007/2011)
7.	Технический регламент таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»
8.	Технический регламент таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011)
9.	Технический регламент таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011)
10.	ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».
11.	Технический регламент таможенного союза «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011)
12.	Технический регламент таможенного союза «Технический регламент на масложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011)
13.	Технический регламент таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013)
14.	Технический регламент таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013)
15.	Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016)
16.	Технический регламент таможенного союза 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания»
17.	Технический регламент таможенного союза 0292012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».
18.	СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.



19.	СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность
20.	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»
21.	СанПиН 2.1.4.2496-09 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
22.	СП 3.1.2.2626-10 «Профилактика легионеллеза»
23.	СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.
24.	СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами.
25.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
26.	СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений
27.	СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов
28.	СанПиН 2.3.2.1940-05 Организация детского питания.
29.	СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.
30.	СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»
31.	СанПиН 2.4.6.2553-09 Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста.
32.	СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза.
33.	СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций
34.	СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита. в редакции изменений №1 утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2013г.
35.	СП 3.1.2.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита».
36.	СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.
37.	СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»
38.	СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»
39.	СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза»
40.	СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза»
41.	СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»
42.	СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В.
43.	СП 3.1.2825-10 Профилактика вирусного гепатита А.
44.	СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на территории РФ.
45.	СП 3.3.2.3332-16 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям транспортирования, хранению и отпуску гражданам медицинских иммунобиологических препаратов, используемых для иммунопрофилактики, аптечными учреждениями и учреждениями здравоохранения.
46.	СП 3.3.2342-08 Обеспечение безопасности иммунизации.
47.	СП 3.3.2367-08 - "Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней"
48.	СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности.
49.	СанПиН 3.5.2.3472-17 - Санитарно-эпидемиологические требования к организации, проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение.
50.	СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»
51.	СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
52.	СП 1.1.2193-07 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01
53.	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда".
54.	Гражданский кодекс Российской Федерации.
55.	Постановление Главного государственного санитарного врача по Свердловской области от 18.06.2008 года № 9 «О вакцинопрофилактике гепатита А и дизентерии Зонне в Свердловской области».
56.	СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.
57.	ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».



58.	СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)
59.	СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)
60.	СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах».
<b>Описательная часть</b>	
В период с 02.02.2018г. по 02.03.2018 г. должностным лицом ЦЕО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проводилось плановое выездное мероприятие по контролю в отношении хозяйствующего субъекта МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 563 (МАДОУ детский сад №563) 620041, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Уральская ул., 59 А, на объекте – детский сад №563 (620041, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Уральская ул., 59 А). В ходе проверки у МАДОУ детский сад №563 были запрошены следующие документы, указанные в распоряжении о проведении проверки № 01-01-01-03-08/1747 от 25.01.2018 г.:	
<b>Документы, которые должны быть предоставлены проверяющему лицу в соответствии с распоряжением о проведении проверки</b>	<b>Предоставлен или не предоставлен</b>
Устав юридического лица.	Предоставлен
Структура юридического лица (объекты юридического лица)	Предоставлена
Перечень арендаторов (при наличии) и копии договоров аренды.	Предоставлен
Договоры на поставку питьевой и горячей воды и прием сточных вод, и акты на выполненные работы.	Предоставлены
Договоры по передаче отходов специализированным предприятиям и акты на выполненные работы.	Предоставлены
Договор на оказание услуг по содержанию контейнерной площадки и акты на выполненные работы.	Предоставлен
Документы, подтверждающие проведение дезинфекции, дератизации, дезинсекции (договоры, акты выполненных работ).	Предоставлен
Приказ (решение учредителя или собрания учредителей) о назначении на должность руководителя.	Предоставлен
Приказ (доверенность) от имени юридического лица на должностное лицо уполномоченное участвовать в мероприятиях при проведении обследования, предоставлять по запросу лица органа государственного контроля (надзора) документы и сведения, давать объяснения и пояснения в устном и письменном виде по ходу и окончанию проверки, знакомиться, расписываться и получать под роспись акт по результатам мероприятий по контролю, получать под роспись предписания о вызове в органы государственного контроля (надзора).	Предоставлен
Штатное расписание или выписку из него, содержащую информацию о возрасте, с указанием пола работающих, даты поступления на работу, стажа работы в данной специальности.	Предоставлено
Должностные инструкции на сотрудников.	Предоставлены
Программа производственного контроля, утвержденная руководителем организации.	Предоставлена
Документы, подтверждающие проведение вакцинации работников от краснухи, кори, гепатита А, гепатита В, гриппа, энцефалита, паротита, дифтерии (списки, заверенные ЛПУ, прививочные сертификаты или отказа работника от вакцинации в письменном виде).	Предоставлены
Документы, подтверждающие прохождение работниками профилактических флюорографических осмотров (списки, заверенные ЛПУ).	Предоставлены
Данные о результатах медицинских осмотров декретированных групп, работающих (личные медицинские книжки)	Предоставлены
Протоколы лабораторных исследований и испытаний качества питьевой воды из разводящей сети в 2016-2017 г.г. пищевой продукции, выполненные лабораторией, аккредитованной в установленном порядке.	Предоставлены



Отчёт о техническом состоянии вентиляции и заключение о соответствии вентиляции требованиям действующих норм и правил (с протоколами аэродинамических испытаний вентиляционных систем, выполненных аккредитованной организацией)	Предоставлен
Список лиц до 18 лет, привлекаемых на работу (при наличии). Результаты гигиенической оценки условий труда, предоставляемых рабочих мест для подростков. Согласование рабочих мест, организуемых для подростков с органами Роспотребнадзора. Документ, подтверждающий подачу информации о рабочих местах, организованных для подростков, в службу занятости муниципалитета.	Лица до 18 лет, привлекаемые на работу – отсутствуют
Информация о привлечении иностранных граждан к осуществлению трудовой деятельности (количество, в т.ч. женщины, разрешение на работу, места проживания, условия питания и т.д.).	К трудовой деятельности привлечены 3 иностранных гражданки (Мамадова Г.Т., Филинова Е., Чунарёва Е.)
Документ, подтверждающий прохождение профессиональной подготовки и аттестации, персоналом	предоставлен
Справка о списочной численности детей, посещающих образовательное учреждение;	предоставлен
Муниципальный контракт (договор о сотрудничестве) на оказание услуг по организации питания воспитанников учреждения (при необходимости) или договора с поставщиками;	предоставлены
примерное меню	предоставлено
Накопительная ведомость питания детей за последние 6 месяцев	предоставлено
Договор на стирку белья (при отсутствии прачечной в детском дошкольном учреждении)	Прачечная в учреждении
Комплексный план оздоровительных мероприятий;	предоставлен
Данные оценки эффективности физического воспитания детей;	предоставлены
Данные состояния здоровья детей, анализ заболеваемости;	предоставлены
Копия технического паспорта, перечень помещений и их площадей;	предоставлена
Режим дня;	предоставлены
Расписание занятий;	предоставлено
Документы, подтверждающие приобретение товаров детского ассортимента в образовательное учреждение в 2016 г-2017г. и документы, подтверждающие качество и безопасность этих товаров.	предоставлены

В ходе обследования юридического лица Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №563 (юридический адрес: 620041, г. Екатеринбург, Уральская ул., 59 А), на объекте – детский сад №563 (юридический адрес: 620041, г. Екатеринбург, Уральская ул., 59 А) установлено:

Детский сад расположен на обособленном земельном участке. Предусмотрено ограждение земельного участка по периметру забором с въездом в хозяйственную зону, с отдельным входом для детей, родителей и персонала. По периметру ограждения участка и между групповыми площадками зелёные насаждения. Территория земельного участка имеет наружное электрическое освещение.

На земельном участке выделены следующие функциональные зоны: зона застройки, игровая зона, хозяйственная зона. Зона застройки включает основное отдельно стоящее 2-этажное здание детского сада, площадью 809,50 кв.м. Здание дошкольного учреждения размещено на внутриквартальной территории.

Зона игровой территории включает в себя: 6 групповых площадок, индивидуальных для каждой группы. Игровые площадки оборудованы стационарным игровым оборудованием в зависимости от возраста детей: горки, оборудование для лазанья, песочницы, оборудованные закрывающимися крышками и др. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены тентовые навесы, огражденные с 3-х сторон. Тентовые навесы оборудованы деревянными полами на расстоянии не менее 15 см. от земли. На физкультурной площадке установлены конструкции для занятий подвижными играми. Покрытие площадок – утрамбованный грунт.

Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные помещения пищеблока и имеет въезд с улицы. Для сбора твердых бытовых отходов используется контейнерная площадка за территорией ДООУ. На площадке установлены контейнеры с крышками. Въезды и входы на территорию дошкольной организации покрыты асфальтом. На момент обследования 21.02.2018г. санитарное состояние территории учреждения находится в удовлетворительном состоянии.



28.02.2018г. (16.30.-17.00) на момент выхода на объект детский сад №563 (620041, г. Екатеринбург, Уральская ул., 59 А) обнаружено несоблюдение требований к знаку о запрете курения, обозначающему территории, здания и объекты, где курение запрещено, а именно:

- в нарушение п. 5 Приказ Минздрава России от 12.05.2014 N 214н "Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения", а так же ч. 5 ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", отсутствовал знак о запрете курения на входе в здание МАДОУ- детский сад №563 (620041, г. Екатеринбург, Уральская ул., 59 А) при установленном требовании оборудования знаком о запрете курения каждого входа в здание и на территорию объектов, где курение табака запрещено.

Детское учреждение располагается в 2-х этажном здании. Здание было построено в 1989 году по типовому проекту детского сада, на 6 групповых ячеек. Все основные помещения дошкольной организации размещены в наземных этажах. В планировочной структуре здания соблюдается принцип групповой изоляции. Здание ДО включает: 6 групповых ячеек, специализированные помещения для занятий с детьми, предназначенные для поочередного использования всеми детьми или несколькими группами детей (спортивно-музыкальный зал, кабинет логопеда), сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, прачечная), служебно-бытовые помещения для персонала. В здание дошкольной организации 6 групповых ячеек используется для обучения и воспитания детей. В целях сохранения воздушно-теплого режима в помещениях дошкольной организации входы в здание оборудованы тамбурами. Все групповые ячейки на 1-м этаже имеют самостоятельный вход с участка. Групповые ячейки на 2-м этаже имеют общий вход с участка на 2 группы. В состав групповой ячейки входит следующий набор помещений: игровая, спальня, туалетное помещение, раздевальная и буфетная. Расстановка кроватей обеспечивает свободный проход между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами. Постельное белье промаркировано.

На момент выхода на объект МАДОУ – детский сад №563 (620041, г. Екатеринбург, Уральская ул., 59 А) 22.02.2018г. (10:00-14:00) установлено, что покрытие подоконника в спальне подготовительной группы № 3 не гладкое, имеет дефекты отделки в виде трещин, местами на подоконнике отсутствует краска, что не допускает уборку влажным способом и дезинфекцию, что не соответствует п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13. (фото № 1 и приложение № 1 прилагаются).

28.02.2018г. 16.30-17.00 На момент выхода на объект МАДОУ – детский сад №563 (620041, г. Екатеринбург, Уральская ул., 59 А) установлено, покрытие стен в овощном цехе пищеблока не гладкое, отделка не допускает проведение уборки влажным способом и дезинфекции: стена с трещинами, 1 выпавшая кафельная плитка.

На первом этаже расположены медицинский блок, пищеблок, прачечная. Спортивно-музыкальный зал расположен на первом этаже. Физкультурный и музыкальный инвентарь хранится упорядоченно в специально отведенном помещении.

**Проведена экспертиза соответствия (несоответствия) детской мебели антропометрическим данным детей.**  
В 6 группах 131 ребенок по списку. Проведена выборочная экспертиза рассаживания детей. Проведены измерения столов и стульев рулеткой "P50 УЗК" 35281-07 (св-во о поверке № 961793 от 21.12.2017г., действительно до 20.12.2018г.).

<u>Наименование групповой ячейки</u>	<u>Списочный состав детей/ мебель, соответствующая росту</u>	<u>Фактическое рассаживание</u>
Младшая группа №5	Списочный состав детей – 15: -6 с ростом от 85,0 до 100,0 см (соответствует мебель с высотой стула - 22,0 см, стола - 40,0 см, маркировка мебели «0») -9 с ростом от 100,0 см до 115,0 см (соответствует мебель с высотой стула- 26,0 см, стола- 46,0 см, маркировка мебели «1»)	Игровая оборудована комплектами детской мебели: -маркировка мебели «0», размеры мебели: высота столов- 40,0 см, стульев- 22,0 см  -маркировка мебели «1», размеры мебели: высота столов- 46,0 см, стульев- 26,0 см
Средняя группа № 2	Списочный состав детей-20: -16 с ростом от 100,0 до 115,0 см (соответствует мебель с высотой стула- 26,0 см, стола- 46,0 см, маркировка мебели «1») -4 с ростом от 115,0 до 130,0 см (соответствует мебель с высотой стула- 30,0 см, стола- 52,0 см, маркировка мебели «2»)	Игровая оборудована комплектами детской мебели: -маркировка мебели «1», размеры мебели: высота столов- 46,0 см, стульев- 26,0 см  -маркировка мебели «2», размеры мебели: высота столов- 52,0 см, стульев- 30,0 см
Старшая группа № 4	Списочный состав детей-22: -10 с ростом от 100,0 до 115,0 см (соответствует мебель с высотой стула- 26,0 см, стола- 46,0 см, маркировка мебели «1»)	Игровая оборудована комплектами детской мебели: -маркировка мебели «1», размеры мебели: высота столов- 46,0 см, стульев- 26,0 см



	-12 с ростом от 115,0 до 130,0 см (соответствует мебель с высотой стула- 30,0 см, стола- 52,0 см, маркировка мебели «2»)	-маркировка мебели «2», размеры мебели: высота столов- 52,0 см, стульев- 30,0 см
--	--	--

Детская мебель соответствует антропометрическим данным детей.

**Анализ организации режима дня и учебных занятий.**  
 ДО работает с 07:30 до 18:00.  
 В режиме дня присутствуют ежедневно:

- утренняя гимнастика;
- прогулки – 2 раза в день (первая и вторая половина дня);
- дневной сон – 2, 2,5, 3 часа в зависимости от возраста детей;
- 4-х разовое питание (завтрак, 2 завтрак, обед, полдник), интервалы между приёмами пищи составляют не более 4 часов;
- закаливание;
- непрерывная образовательная деятельность, предметная деятельность, двигательная разминка.

Учебная неделя пятидневная. В учреждении ведётся образовательная деятельность. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 10 минут. Физическое воспитание детей организовано в форме утренней гимнастики, занятия физкультурой, физкультурные минутки во время проведения занятий, подвижные игры. Длительность непосредственно образовательной деятельности составляет для детей младшего возраста – 15 минут, среднего возраста – 20 минут, старшего – 25 минут, подготовительного – 30 минут. Количество занятий в неделю- 3, одно из которых проводится на улице. Режим дня и расписание учебных занятий не соответствуют требованиям нормативных документов.

02.03.2018г. в 10:00 г. Екатеринбург, ул. Московская, 49 при рассмотрении документов, предоставленных по распоряжению о плановой проверке установлено, что нарушаются требования к объему образовательной нагрузки- в старшей группе №4 в первой половине дня объем образовательной нагрузки составляет 50 мин в понедельник, среду, 75 мин в вторник, четверг, пятницу, при норме 45 мин.

**Проведена экспертиза соответствия товаров детского ассортимента, в том числе учебной мебели, санитарному законодательству.**  
 На товары детского ассортимента, в том числе на игрушки, игровую функциональную мебель для детей, учебную мебель представлены санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты соответствия в полном объеме. Товары детского ассортимента, в том числе учебная мебель, соответствуют санитарному законодательству.

**Воздушно-тепловой режим.**  
 Здание дошкольной организации оборудовано системой центрального отопления и вентиляции. В помещениях отопительные приборы ограждены защитными устройствами из дерева. В раздевальных групповых ячеек предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей.

**Искусственная освещенность.**  
 Система искусственного освещения выполнена люминесцентными лампами и лампами накаливания. Лампы находятся в исправном состоянии. Учебные доски обеспечены равномерным искусственным освещением.

**Прачечная** размещена на 1 этаже здания. В набор прачечной входят:

- постирочная (3 стиральные машины автомат, сушильная машина, ванна для замачивания белья, электрокотел, раковина с подводкой холодной и горячей воды);
- гладильная (гладильная доска, электроутюг, стеллажи для хранения чистого белья – 3 штуки).

Стены в прачечной покрашены краской, потолок окрашен известковой краской, пол покрыт кафельной плиткой. Помещения постирочной и гладильной смежные, входы для сдачи грязного белья и получения чистого белья отдельные. Смена белья производится раз в неделю по графику, постельное белье имеется в достаточном количестве.

**Санитарно-бытовые помещения.**  
 В туалетных помещениях выделена умывальная зона и зона санитарных узлов. В зоне умывальной размещены душевые поддоны с доступом с 3-х сторон в умывальной зоне. Душевые поддоны оборудованы гибкими шлангами с душевыми насадками. Помещения Дошкольной организации используются в соответствии с проектом, по которому они были построены. В туалетной 4х групповых ячеек установлено 3 детских унитаза, оборудованные перегородками, 4 умывальные раковины для детей, 1 умывальная раковина для персонала с подводкой горячей и холодной воды. В туалетной 2-х групповых ячеек установлено 4 детских унитаза, оборудованные перегородками, 4 умывальные раковины для детей, 1 умывальная раковина для персонала с подводкой горячей и холодной воды. Подача воды к каждому умывальнику для детей выполнена через общий смеситель. На 1-м этаже выделен 1 санитарный узел для сотрудников, выделено место для хранения уборочного инвентаря.

**Помещения для медицинского обслуживания**  
 В ДО предусмотрен медицинский блок, состоящий из медицинского кабинета, процедурного кабинета и изолятора. Медицинский блок размещен на первом этаже. В медицинском кабинете оборудована 1 раковина с подводкой холодной и горячей воды, установлен бытовой холодильник для хранения медикаментов, стол. В процедурном кабинете стены выполнены облицовочной плиткой, пол выполнен половой плиткой, потолок покрашен акриловой краской. В процедурном кабинете установлена 1 раковина с подводкой холодной и горячей воды,



установлен бытовой холодильник, стол, шкаф медицинский, кушетка. При медицинском блоке выделен и оборудован санитарный узел, в котором установлена 1 раковина с подводкой холодной и горячей воды, 1 унитаз.

### **Организация питания**

В составе помещения ДООУ оборудованы встроенные помещения пищеблока. Пищеблок имеет типовой набор помещений, технологическим и холодильным оборудованием обеспечен. Оборудование находится в исправном состоянии. Сроки и условия хранения пищевых продуктов соблюдаются.

Помещения пищеблока используются в соответствии с проектом. Работа пищеблока предусмотрена на полуфабрикатах. Объемно-планировочные решения пищеблока предусматривают поточность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции.

Пищеблок включает в себя:

- горячий цех, в котором установлено: электроплита, жарочный шкаф, электротитан, пищеварочный котел, 2 стола для готовой продукции, раковина для мытья рук сотрудников с подводкой холодной и горячей воды, весы «ГП», тестомес, электропривод для готовой продукции;
- зона холодного цеха: производственный стол для продукции, раковины для обработки сырых очищенных овощей и зелени;
- зона моечная кухонной посуды, стеллаж для хранения чистой кухонной посуды;
- сырой цех: трехсекционная раковина для обработки мяса, рыбы, курицы, раковина для продуктов, раковина для мытья рук сотрудников с подводкой холодной и горячей воды, весы, электропривод для сырой продукции, 3 стола с маркировкой «МС», «РС» и «КС»;
- зона для обработки сырых яиц.
  - Овощной цех: раковина для мытья овощей, раковина для мытья рук сотрудников с подводкой холодной и горячей воды, весы, стол с маркировкой «ОС».
  - склад с бытовыми холодильниками.
  - склад сыпучих продуктов в подвальном помещении.

Суточные пробы хранятся в течении 48 часов в холодильнике для хранения суточных проб при температуре +5гр.С. отобраны в полном объеме от каждой партии готовой продукции в промаркированную стеклянную посуду.

Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществляется при наличии сертификата соответствия, декларации о соответствии, подтверждающих их качество и безопасность. Вся пищевая продукция имеет маркировку. Влажная уборка всех помещений проведена, уборочный инвентарь промаркирован, используется по назначению, хранится в специально отведенном месте.

Питание детей организуют в помещениях групповых. Для мытья посуды в буфетных оборудованы 2-х гнездные мойки. На момент выхода на объект МАДОУ – детский сад №563 на пищеблоке работает 2 сотрудника - повар, кухонный работник. Сотрудники обеспечены запасом санитарной одежды. Правила личной гигиены сотрудниками соблюдаются.

Должностными лицами ведутся все обязательные учетные журналы:

1. Журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок;
2. Журнал бракеража готовой кулинарной продукции;
3. «Журнал здоровья»
4. «Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд»
5. «Журнал учёта температурного режима в холодильном оборудовании»
6. «Накопительная ведомость».

#### **Не выполнены нормы выдачи продуктов на 1 ребенка/сутки в феврале 2018г.**

для детей с 3 до 7 лет по продуктам:

- мука пшеничная - ниже нормы на 43% (16,59г сутки/ ребенок при норме 29г сутки/ ребенок),
- фрукты - ниже нормы на 31% (78,75 сутки/ ребенок при норме 114г сутки/ ребенок),
- сок - ниже нормы на 48% (51,86г сутки/ ребенок при норме 100г сутки/ ребенок).

#### **Не выполнены нормы выдачи продуктов на 1 ребенка/сутки в январе 2018г.**

для детей с 3 до 7 лет по продуктам:

- мука пшеничная - ниже нормы на 38% (14,9г сутки/ ребенок при норме 29г сутки/ ребенок)
  - сок - ниже нормы на 48,23% (51,77г сутки/ ребенок при норме 100г сутки/ ребенок)
  - мяса - ниже нормы на 26% (44,92г сутки/ ребенок при норме 60,5г сутки/ ребенок)
  - фрукты - ниже нормы на 42,7% (65,26г сутки/ ребенок при норме 114г сутки/ ребенок),
- что не соответствует п. 15.3. СанПиН 2.4.1.3049-13. (копия накопительной ведомости прилагается).

28.02.2018г. 16.30-17.00 На момент выхода на объект МАДОУ – детский сад №563 (620041, г. Екатеринбург, Уральская ул., 59 А) по окончании рабочего дня пищеблока пищевые отходы на пищеблоке хранятся в открытой кастрюле, в пакетах на полу в коридоре у овощного цеха.

28.02.2018г. 16.30-17.00 На момент выхода на объект МАДОУ – детский сад №563 (620041, г. Екатеринбург, Уральская ул., 59 А) по окончании рабочего дня пищеблока помещения пищеблока не содержатся в чистоте- не проведена ежедневная уборка: на производственном столе в сыром цехе в кастрюлях хранятся остатки пищи (каша, пюре, рыба, молоко).

28.02.2018г. 16.30-17.00 На момент выхода на объект МАДОУ – детский сад №563 (620041, г. Екатеринбург, Уральская ул., 59 А) на пищеблоке допускается хранение насадок для мясорубки в отопительном приборе сырого цеха.



28.02.2018г. 16.30-17.00 На момент выхода на объект МАДОУ – детский сад №563 (620041, г. Екатеринбург, Уральская ул., 59 А) отсутствует контроль бракеражной комиссии за выдачей готовой пищи, а именно: в журнале бракеража готовой кулинарной продукции- отсутствуют записи о проведении бракеража блюд и кулинарных изделий выданных 27.02.2018г., 28.02.2018г.

28.02.2018г. 16.30-17.00 На момент выхода на объект МАДОУ – детский сад №563 (620041, г. Екатеринбург, Уральская ул., 59 А) при приготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий не соблюдается поточность технологических процессов, а именно в холодильном оборудовании для хранения овощей допускается хранение кастрюли с нашинкованной морковью и луком.

28.02.2018г. 16.30-17.00 На момент выхода на объект МАДОУ – детский сад №563 (620041, г. Екатеринбург, Уральская ул., 59 А) отсутствует контроль соблюдения температурного режима в низкотемпературном ларе, в журнале учета температурного режима в холодильном оборудовании отсутствуют результаты контроля. На момент проверки в низкотемпературном ларе допускается хранение охлажденной курицы.

02.03.2018г. в 10:00 г. Екатеринбург, ул. Московская, 49 установлено: нарушаются требования к оформлению технологических карт: в технологических картах №7.12/1, 7.8/10/3 не указано наименование сборника рецептур.

***Проведена экспертиза соответствия (несоответствия) перспективного меню питания детей и фактического рациона питания детей санитарным требованиям.***

К проверке представлено примерное 10-дневное меню, утверждённое руководителем учреждения для детей от 3-х до 7 лет. Примерное меню предусматривает 4-х разовый приём пищи воспитанников с включением 2-го завтрака (фрукты) для детей с дневным пребыванием 10,5 часов. Представленное примерное меню составлено для детей 3-7 лет по сезонам: осенне-зимнее и весенне-летнее.

Примерное меню содержит следующую информацию: прием пищи, наименование блюд, выход блюд, номера рецептур используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептур для детского питания, содержание пищевых веществ (белков, жиров, углеводов), энергетическую ценность. Повторяемости блюд нет. Состав завтраков, уплотненных полдников соответствует требованиям нормативных документов.

В состав обеда не включена закуска (салат или порционированные овощи) в 1, 4, 5, 7, 9 день по меню, при норме ежедневно, что не соответствует п. 15.6. СанПиН 2.4.1.3049-13, (копия примерного 10-дневного меню прилагается).

В состав уплотненного полдника на в 4 день меню (четверг) не включено горячее блюдо: зеленый горошек с яйцом, выпечка, горячий напиток, хлеб, что не соответствует п. 15.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 (копия примерного меню прилагается).

Суммарные объемы блюд по приемам пищи для детей 3-7 лет (по завтракам и обедам) соответствуют требованиям нормативных документов.

Суммарные объемы блюд по приемам пищи для детей 3-7 лет (на уплотненный полдник) составляет: 2 день по осенне-зимнему меню– 320гр., 6 день по осенне-зимнему и весенне-летнему меню– 330гр., при норме 350-450гр., что не соответствует п. 15.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 (копия примерного меню прилагается).

Ежедневно в меню включены: молоко, мясо или рыба, картофель, овощи, хлеб, крупы, сливочное и растительное масло, сахар, соль. Фрукты в меню включены 10 раз за 10 дней. Сыр включен 6 раз и творог включен в меню 4 раза за 10 дней.

В примерном меню не предусмотрено ежедневное использование в питании детей кисломолочных напитков, а именно: кисломолочный напиток включен в меню 2 раза за 10 дней, птица включена в меню 1 раз в неделю, при нормируемой кратности – 2-3 раза в неделю, что не соответствует п. 15.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 (копия примерного 10-дневного меню прилагается).

Фактический рацион питания соответствует примерному 10-дневному меню.

*Проведена экспертиза выполнения законодательства РФ по вопросам профилактики инфекционных заболеваний (в том числе вакцинопрофилактики) работников, по вопросам охраны условий труда и медицинских осмотров работников:*

По штату – 52 сотрудника, в т.ч. в возрасте до 55 лет – 39 чел., в возрасте до 35 лет – 14 чел., женщин в возрасте до 25 лет – 1 человек. Личными медицинскими книжками обеспечены 52 сотрудника.

По результатам медицинского обследования сотрудников: рентгенографическому обследованию грудной клетки (при поступлении, далее - 1 раз в год), подлежали 52 человека, своевременно прошли, представлен результат обследования у 52 человек, без патологии.

Обследованию дерматовенерологом с лабораторным обследованием на ЗППП, оториноларинголога, стоматолога, терапевта (при поступлении, далее - 1 раз в год) подлежали 52 человека, своевременно прошли - 52 человека. Обследованию у нарколога, психиатра (при поступлении, далее - 1 раз в год) подлежали 52 сотрудника, своевременно пройдено обследование у 15 сотрудников, без патологии.

Данные обследования у нарколога, психиатра не занесены в личные медицинские книжки (обследование при поступлении, далее - 1 раз в год) у 37 сотрудников: Адоева Н.В.(67л) логопед. Алимпиева Н.И. (39л) мл.восп. Воронцова И.К. (27л) зам.зав. по ВМР, Гантимурова Н.В. (41г) заведующий. Горбунова А.А. (46л) мл.восп. Гребенева Е.В. (51г) логопед. Дударева О.К. (61г) повар. Евпак К.П. (29л) мл.восп. Закирова Г.Ф. (35л) мл.восп. Зюзина Н.С. (59л) сторож. Крылова Г.В. (59л) пом.повара. Лапшина К.А. (29л) инструктор по ФК. Логинова Е.А. (66л) машинист по стирке. Лопаева М.А. (51г) сторож. Максимова Т.Н. (34г) зам.зав. по АХЧ. Мамадова Г.Т. (34г) мл. восп. Мельникова Е.Д. (33г) воспитатель. Наумова И.В. (57л) кастелянша. Непрокина О.Д. (42г) муз.рук. Новоселова В.Г. (63г) муз.рук. Павленко А.Н. (31г) мл.восп. Петушкова У.А. (34г) воспит. Плетнева Р.В. (54г) воспит. Сагирова Р.М. (60л)



воспитатель. Семенов Ю.С. (51г) повар. Сенина Н.В. (61г) машинист по стирке. Сивцова О.В. (44г) воспитатель. Сорокина Н.Л. (48л) кладовщик. Старков А.Н. (54г) сторож. Федорова Е. (52г) повар. Филинова Е. (29л) воспитатель. Чеченникова Е.В. (20л) мл. воспит. Чудинова С.А. (38л) воспитатель. Чунарева Е. (37л) воспитатель. Шитова Л.В. (66л) воспитатель. Щербакова Н.Н. (30л) воспитатель. Ячменева Н.А. (29л) мл.восп., что не соответствует п. 15, 20 Приложения № 2 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н, п. 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13, п.7.6. СП 3.1/3.2.3146-13 (список с данными медицинских осмотров, копии личных медицинских книжек прилагаются).

Лабораторному обследованию на паразитологические показатели (яйца гельминтов) (при поступлении, далее - 1 раз в год) подлежали 52 человека, своевременно прошли – 50 сотрудников без патологии.

Нарушена кратность прохождения лабораторного обследования на паразитологические показатели (при поступлении, далее - 1 раз в год) у 2 сотрудников (отсутствуют данные о последнем обследовании): Закирова Г.Ф. младший воспитатель, Наумова И.В. кастелянша, что не соответствует п. 4.1. СП 3.2.3215-14, п. 20 Приложения № 2 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н, п. 19.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, (список с данными медицинских осмотров, копии личных медицинских книжек прилагаются).

Лабораторному обследованию на носительство возбудителей кишечных инфекций подлежали 52 человека, своевременно прошло 52 человека, без патологии.

Обследованию на брюшной тиф при поступлении на работу подлежали 52 сотрудника, своевременно пройдено обследование у 52 сотрудников, без патологии.

Лабораторному обследованию на наличие патогенного стафилококка из зева и носа при поступлении на работу подлежало 3 сотрудника пищеблока, своевременно прошли 3 человека, без патологии.

Обследованию на носительство рота- и норовирусов 1,2 типов в соответствии с решением городской санитарно-противоэпидемической комиссии № 5/1 от 02.09.2016г. подлежали и прошли 3 сотрудника пищеблока 08.12.2016г, без патологии.

Руководитель дошкольной образовательной организации не обеспечил своевременное прохождение работниками дошкольной образовательной организации предварительных медицинских обследований при поступлении на работу в установленном порядке и допустил к работе работников, не прошедших рентгенографическое обследование грудной клетки – 2 человека, лабораторное обследование на паразитологические показатели - 2 человека, что не соответствует п. 7.3., 7.4. СП 3.1/3.2.3146-13, п. 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Гигиеническому обучению в 2017-2018г. подлежали и прошли 52 сотрудника (100%).

#### Вакцинация сотрудников:

-ревакцинации против дифтерии подлежало – 52 человека, своевременно вакцинировано - 52 человека.

-вакцинации против кори подлежало – 52 человека, вакцинировано в полном объеме или выявлены антитела в защитном титре – у 51 человека. Не проведена вакцинация против кори у 1 сотрудника: Мельникова Е.Д. воспитатель, что не соответствует п. 6.2 СП 3.1.2952-11, п. 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 18.1, 18.3, 18.8, 18.10 СП 3.1/3.2.3146-13 (копии прививочных сертификатов прилагаются).

-вакцинации против эпид. паротита в возрасте до 35 лет подлежало –14 человек, вакцинировано 14 сотрудников.

-вакцинации против краснухи в возрасте до 25 лет – подлежал –1 человек, вакцинирован 1 сотрудник.

-вакцинации против гепатита В в возрасте до 55 лет подлежало 39 человек, вакцинирован в полном объеме 39 человек.

-вакцинации против гепатита А подлежали 52 человек, вакцинированы в полном объеме или выявлены антитела у 52 человек.

-вакцинации против дизентерии Зонне подлежало - 44 человека, вакцинированы в полном объеме или выявлены антитела у 44 человек.

-вакцинации, ревакцинации против клещевого энцефалита подлежало 52 человек, вакцинировано в полном объеме – 50 человек (96%).

- Вакцинация против гриппа в эпидемический сезон 2017/2018 года проведена в количестве 52 сотрудников (100%).

*Проведена экспертиза соответствия составленной и утвержденной руководителем организации программы производственного контроля требованиям санитарных правил СП 1.1.1058-01 и фактического выполнения составленной и утвержденной руководителем организации программы производственного контроля.*

Программа производственного контроля, утверждена заведующим MAOY детский сад № 563, включает следующие разделы:

- паспортные данные юридического лица;

-перечень действующих санитарных правил, гигиенических нормативов и нормативно-правовых актов по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия,

-перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля,

-перечень химических, биологических, физических и иных факторов, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований;

-перечень профессий и должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, подвергающихся воздействию вредных и опасных производственных факторов;

-перечень должностей работников, осуществляющих работы, при выполнении которых обязательны предварительные и периодические медицинские осмотры,

-перечень должностей, подлежащих профессиональной гигиенической подготовке и аттестации;



-перечень осуществляемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем работ, услуг, выпускаемой продукции, а также видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека и подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию,

-перечень возможных аварийных ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование Роспотребнадзора,

-перечень форм учета и отчетности в соответствии с действующим законодательством по вопросам производственного контроля,

-мероприятия, необходимые для осуществления эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий,

-мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и окружающей среды продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов производственной и окружающей среды и разработка методов контроля, в том числе при хранении, транспортировке, реализации и утилизации продукции, а также безопасности процесса выполнения работ, оказания услуг.

Программы производственного контроля соответствуют требованиям нормативных документов.

*Проведена экспертиза организации и проведения инструментальных исследований (испытаний) факторов среды обитания человека, выполненных в рамках производственного контроля и согласно программы производственного контроля, а именно:*

- оценка выполнения номенклатуры исследований (испытаний) факторов среды обитания человека,
- оценка соблюдения периодичности исследований (испытаний) факторов среды обитания человека;

*установленной НД.*

В 2016- 2017 году в рамках производственного контроля в учреждении проведены исследования и замеры.

Протоколы лабораторных испытаний по производственному контролю, выполненные Аккредитованным Испытательным лабораторным центром Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС.RU.0001.510273

смыслов с объектов окружающей среды на микробиологические показатели № 14169 от 12.10.2016г., № 17218 от 22.11.2017г.,

• смыслов с объектов окружающей среды на паразитологические показатели № 14170 от 13.10.2016г., № 17219 от 22.11.2017г.,

• проб готовой пищи по микробиологическим показателям № 10401-10403 от 11.05.2016г., № 28789-28791 от 19.10.2016г., № 24801-24803 от 04.09.2017г., № 35346-35348 от 27.11.2017г.

• третьего блюда на содержание аскорбиновой кислоты № 10407 от 11.05.2016г.,

• калорийности пищевого рациона № 10405 от 11.05.2016г., № 13019 от 23.05.2017г.

• воды из разводящей сети на органолептические, микробиологические показатели № 18921 от 30.06.2017г,

Результаты лабораторных испытаний соответствуют требованиям нормативных документов

Руководителем образовательного учреждения не обеспечено проведение производственного лабораторного контроля в 2016-2017гг. в полном объеме в соответствии с утвержденной руководителем учреждения программой производственного контроля и номенклатурой исследований (испытаний) факторов среды обитания человека в помещениях учреждения, а именно: в 2016-2017г. световой среды – 1 раз в год, микроклимата - 2 раза в год, в 2017г. содержание витамина с в третьем блюде – 2 раза в год, что не соответствует требованиям п. 1.5., 2.4., 2.7. СП 1.1.1058-01 (Копия программы производственного контроля прилагается).

*В рамках мероприятия по контролю проведены исследования факторов внутренней среды:*

- Протоколы лабораторных испытаний с актами отбора проб, выполненные в рамках бюджетных исследований Аккредитованным Испытательным лабораторным центром Центрального Екатеринбургского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС.RU.0001.510273:

- смыслов с объектов окружающей среды на микробиологические показатели № П-803 от 06.02.2018г., соответствует требованиям нормативных документов.

• смыслов с объектов окружающей среды на паразитологические показатели № П-804 от 06.02.2018г., соответствует требованиям нормативных документов.

• проб готовой пищи по микробиологическим показателям № 1852, 1860 от 09.02.2018г., соответствует требованиям нормативных документов.

• калорийности пищевого рациона № 1864 от 07.02.2018г., соответствует требованиям нормативных документов.

• третьего блюда на содержание аскорбиновой кислоты № 1865 от 07.02.2018г., соответствует требованиям нормативных документов.

• овощей на яйца гельминтов (салат из моркови) № 1862 от 06.02.2018г., соответствует требованиям нормативных документов.

• овощей на иерсинии (картофель) № 1868 от 19.02.2018г., соответствует требованиям нормативных документов.

• овощей на нитраты (морковь) № 1867 от 06.02.2018г., соответствует требованиям нормативных документов.

• соли на содержание йода № 1868 от 06.02.2018г., соответствует требованиям нормативных документов.

• воды питьевой централизованных систем водоснабжения (распределительной сети) на органолептические, микробиологические показатели № 1857 от 07.02.2018г., соответствует требованиям нормативных документов.

• воды систем горячего водоснабжения № 1858 от 06.02.2018г., соответствует требованиям нормативных документов.

• световой среды № 1985 от 26.02.2018г., соответствует требованиям нормативных документов.

• микроклимата № 1986 от 26.02.2018г., соответствует требованиям нормативных документов.

• температуры горячей воды № 1987 от 26.02.2018г., соответствует требованиям нормативных документов.



Выявлены нарушения нормативных документов				
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения
1.	№ 15-ФЗ Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака	ч. 5 ст. 12, п.1 ч. 1 ст. 12,		28.02.2018г. (16.30.-17.00) на момент выхода на объект детский сад №563 (620041, г. Екатеринбург, Уральская ул., 59 А) обнаружено несоблюдение требований к знаку о запрете курения, обозначающему территории, здания и объекты, где курение запрещено, а именно: - в нарушение п. 5 Приказ Минздрава России от 12.05.2014 N 214н "Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения", а так же ч. 5 ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", отсутствовал знак о запрете курения на входе в здание МАДОУ- детский сад №563 (620041, г. Екатеринбург, Уральская ул., 59 А) при установленном требовании оборудования знаком о запрете курения каждого входа в здание и на территорию объектов, где курение табака запрещено.
2.	СанПиН 2.4.1.3049-13	5.1	ч. 1 ст. 28	28.02.2018г. 16.30-17.00 На момент выхода на объект МАДОУ – детский сад №563 (620041, г. Екатеринбург, Уральская ул., 59 А) установлено, покрытие стен в овощном цехе пищеблока не гладкое, отделка не допускает проведение уборки влажным способом и дезинфекции: стена с трещинами, 1 выпавшая кафельная плитка. 02.03.2018г. в 10:00 г. Екатеринбург, ул. Московская, 49 при рассмотрении Экспертного заключения №02-08-12-23-02/984 от 28.02.2018г. (по предписанию №01-08-12/1134 от 29.01.2018г.) выявлено нарушение: на момент выхода на объект МАДОУ – детский сад №563 (620041, г. Екатеринбург, Уральская ул., 59 А) 22.02.2018г. (10:00-14:00) установлено, что покрытие подоконника в спальне подготовительной группы № 3 не гладкое, имеет дефекты отделки в виде трещин, местами на подоконнике отсутствует краска, что не допускает уборку влажным способом и дезинфекцию.
3.	СанПиН 2.4.1.3049-13	11.11	ч. 1 ст. 28	02.03.2018г. в 10:00 г. Екатеринбург, ул. Московская, 49 при рассмотрении документов, предоставленных по распоряжению о плановой проверке установлено, что нарушаются требования к объему образовательной нагрузки- в старшей группе №4 в первой половине дня объем образовательной нагрузки составляет 50 мин в понедельник, среду, 75 мин в вторник, четверг, пятницу, при норме 45 мин.
4.	СанПиН 2.4.1.3049-13	15.3	ч. 1 ст. 28 ч.1 ст. 17	02.03.2018г. в 10:00 г. Екатеринбург, ул. Московская, 49 при рассмотрении документов, представленных по распоряжению о плановой проверки- накопительной ведомости установлено, что не выполнены нормы выдачи продуктов на 1 ребенка/сутки в феврале 2018г. для детей с 3 до 7 лет по продуктам: - мука пшеничная - ниже нормы на 43% (16,59г сутки/ ребенок при норме 29г сутки/ ребенок), -фрукты - ниже нормы на 31% (78,75 сутки/ ребенок при норме 114г сутки/ ребенок), - сок - ниже нормы на 48% (51,86г сутки/ ребенок при норме 100г сутки/ ребенок). Не выполнены нормы выдачи продуктов на 1 ребенка/сутки в январе 2018г. для детей с 3 до 7 лет по продуктам: - мука пшеничная - ниже нормы на 38% (14,9г сутки/ ребенок при норме 29г сутки/ ребенок) - сок - ниже нормы на 48,23% (51,77г сутки/ ребенок при норме 100г сутки/ ребенок) - мяса - ниже нормы на 26% (44,92г сутки/ ребенок при норме 60,5г сутки/ ребенок)



				- фрукты - ниже нормы на 42,7% (65,26г сутки/ ребенок при норме 114г сутки/ ребенок), что не соответствует п. 15.3. СанПиН 2.4.1.3049-13. (копия накопительной ведомости прилагается).
5.	СанПиН 2.4.1.3049-13  СП 2.3.6.1079-01	13.18  9.13	ч. 1 ст. 28 ч.1 ст. 17	28.02.2018г. 16.30-17.00 На момент выхода на объект МАДОУ – детский сад №563 (620041, г. Екатеринбург, Уральская ул., 59 А) по окончании рабочего дня пищеблока пищевые отходы на пищеблоке хранятся в открытой кастрюле, в пакетах на полу в коридоре у овощного цеха.
6.	СанПиН 2.4.1.3049-13  СП 2.3.6.1079-01	13.19  5.11	ч. 1 ст. 28 ч.1 ст. 17	28.02.2018г. 16.30-17.00 На момент выхода на объект МАДОУ – детский сад №563 (620041, г. Екатеринбург, Уральская ул., 59 А) по окончании рабочего дня пищеблока помещения пищеблока не содержатся в чистоте- не проведена ежедневная уборка: на производственном столе в сыром цехе в кастрюлях хранятся остатки пищи (каша, пюре, рыба, молоко).
7.	СанПиН 2.4.1.3049-13 СП 2.3.6.1079-01	13.10  6.18	ч. 1 ст. 28 ч.1 ст. 17	28.02.2018г. 16.30-17.00 На момент выхода на объект МАДОУ – детский сад №563 (620041, г. Екатеринбург, Уральская ул., 59 А) на пищеблоке допускается хранение насадок для мясорубки в отопительном приборе сырого цеха.
8.	СанПиН 2.4.1.3049-13	14.23	ч. 1 ст. 28 ч.1 ст. 17	28.02.2018г. 16.30-17.00 На момент выхода на объект МАДОУ – детский сад №563 (620041, г. Екатеринбург, Уральская ул., 59 А) отсутствует контроль бракеражной комиссии за выдачей готовой пищи, а именно: в журнале бракеража готовой кулинарной продукции- отсутствуют записи о проведении бракеража блюд и кулинарных изделий выданных 27.02.2018г., 28.02.2018г.
9.	СП 2.3.6.1079-01	8.1	ч. 1 ст. 28 ч.1 ст. 17	28.02.2018г. 16.30-17.00 На момент выхода на объект МАДОУ – детский сад №563 (620041, г. Екатеринбург, Уральская ул., 59 А) при приготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий не соблюдается поточность технологических процессов, а именно в холодильном оборудовании для хранения овощей допускается хранение кастрюли с нашинкованной морковью и луком.
10.	СанПиН 2.4.1.3049-13	14.2	ч. 1 ст. 28 ч.1 ст. 17	28.02.2018г. 16.30-17.00 На момент выхода на объект МАДОУ – детский сад №563 (620041, г. Екатеринбург, Уральская ул., 59 А) отсутствует контроль соблюдения температурного режима в низкотемпературном ларе, в журнале учета температурного режима в холодильном оборудовании отсутствуют результаты контроля. На момент проверки в низкотемпературном ларе допускается хранение охлажденной курицы.
11.	СанПиН 2.4.1.3049-13	15.5	ч. 1 ст. 28 ч.1 ст. 17	02.03.2018г. в 10:00 г. Екатеринбург, ул. Московская, 49 установлено: нарушаются требования к оформлению технологических карт: в технологических картах №7.12/1, 7.8/10/3 не указано наименование сборника рецептур.
12.	СП 3.1.2952-11  СП 3.1/3.2.3146-13  СанПиН 2.4.1.3049-13	6.2.  18.1, 18.3, 18.8, 18.10  19.2	ст.35	02.03.2018г. в 10:00 г. Екатеринбург, ул. Московская, 49 при рассмотрении Экспертного заключения №02-08-12-23-02/984 от 28.02.2018г. (по предписанию №01-08-12/1134 от 29.01.2018г.) установлено: 26.02.2018г. 10-00 при рассмотрении медицинских документов установлено, что не проводятся санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия для предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди сотрудников ДОО, в том числе не осуществляется контроль за иммунизацией сотрудников против инфекционных заболеваний, а именно: не проведена вакцинация против кори у 1 сотрудника: Мельникова Е.Д. воспитатель.
13.	СанПиН 2.4.1.3049-13 СП 3.2.3215-14 Приказ МЗ и СР РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н СП 3.1/3.2.3146-13	19.1. 4.1. п.15, 20.  7.6.	ст.34	02.03.2018г. в 10:00 г. Екатеринбург, ул. Московская, 49 при рассмотрении Экспертного заключения №02-08-12-23-02/984 от 28.02.2018г. (по предписанию №01-08-12/1134 от 29.01.2018г.) установлено: 26.02.2018г. 10-00 при рассмотрении медицинских документов установлено: данные обследования у нарколога, психиатра не занесены в личные медицинские книжки (обследование при поступлении, далее - 1 раз в год) у 37 сотрудников: Адоева Н.В.(67л) логопед. Алимпиева Н.И. (39л) мл.восп. Воронцова И.К. (27л) зам.зав. по ВМР, Гантимурова Н.В. (41г) заведующий. Горбунова А.А. (46л) мл.восп. Гребенева Е.В. (51г) логопед. Дударева О.К. (61г) повар. Евпак К.П. (29л)



				<p>мл.восп. Закирова Г.Ф. (35л) мл.восп. Зюзина Н.С. (59л) сторож . Крылова Г.В. (59л) пом.повара . Лапшина К.А. (29л) инструктор по ФК. Логинова Е.А. (66л) машинист по стирке. Лопаева М.А. (51г) сторож . Максимова Т.Н. (34г) зам.зав. по АХЧ . Мамадова Г.Т. (34г) мл. восп . Мельникова Е.Д. (33г) воспитатель . Наумова И.В. (57л) кастелянша. Непрокина О.Д. (42г) муз.рук. Новоселова В.Г. (63г) муз.рук. Павленко А.Н. (31г) мл.восп . Петушкова У.А. (34г) воспит. Плетнева Р.В. (54г) воспит. Сагирова Р.М. (60л) воспитатель. Семенюк Ю.С. (51г) повар. Сенина Н.В. (61г) машинист по стирке . Сивцова О.В. (44г) воспитатель . Сорокина Н.Л. (48л) кладовщик . Старков А.Н. (54г) сторож . Федорова Е. (52г) повар . Филинова Е. (29л) воспитатель . Чеченникова Е.В. (20л) мл. воспит . Чудинова С.А. (38Л) воспитатель. Чунарева Е. (37л) воспитатель . Шитова Л.В. (66л) воспитатель . Щербакова Н.Н. (30л) воспитатель. Ячменева Н.А. (29л) мл.восп.</p> <p>Нарушается кратность прохождения лабораторного обследования на паразитологические показатели (при поступлении, далее - 1 раз в год) у 2 сотрудников: Закирова Г.Ф. младший воспитатель (последнее обследование 20.04.2015), Наумова И.В. кастелянша (25.05.2016).</p>
14.	СП 3.1/3.2.3146-13 СанПиН 2.4.1.3049-13	7.3., 7.4. 20.1.	ст.34	<p>02.03.2018г. в 10:00 г. Екатеринбург, ул. Московская, 49 при рассмотрении Экспертного заключения №02-08-12-23-02/984 от 28.02.2018г. (по предписанию №01-08-12/1134 от 29.01.2018г.) установлено: 26.02.2018г. 10-00 при рассмотрении медицинских документов установлено, что руководитель дошкольной образовательной организации не обеспечил своевременное прохождение работниками дошкольной образовательной организации предварительных медицинских обследований при поступлении на работу в установленном порядке и допустил к работе работников, не прошедших лабораторное обследование на паразитологические показатели - 2 человека.</p>
15.	СанПиН 2.4.1.3049-13	15.6.	ч. 1 ст. 28	<p>02.03.2018г. в 10:00 г. Екатеринбург, ул. Московская, 49 при рассмотрении Экспертного заключения №02-08-12-23-02/984 от 28.02.2018г. (по предписанию №01-08-12/1134 от 29.01.2018г.) установлено:</p> <p>26.02.2018г. 13-00 при рассмотрении документов установлено, что в примерном меню состав обеда не включена закуска (салат или порционированные овощи) в 1, 4, 5, 7, 9 день по меню, при норме ежедневно.</p> <p>В состав уплотненного полдника на в 4 день меню (четверг) не включено горячее блюдо: зеленый горошек с яйцом, выпечка, горячий напиток, хлеб.</p> <p>Суммарные объемы блюд по приемам пищи для детей 3-7 лет (на уплотненный полдник) составляет: 2 день по осенне-зимнему меню- 320гр., 6 день по осенне-зимнему и весенне-летнему меню- 330гр., при норме 350-450гр.</p>
16.	СанПиН 2.4.1.3049-13	15.7.	ч. 1 ст. 28	<p>02.03.2018г. в 10:00 г. Екатеринбург, ул. Московская, 49 при рассмотрении Экспертного заключения №02-08-12-23-02/984 от 28.02.2018г. (по предписанию №01-08-12/1134 от 29.01.2018г.) установлено:</p> <p>26.02.2018г. 13-00 при рассмотрении документов установлено, что В примерном меню не предусмотрено ежедневное использование в питании детей кисломолочных напитков, а именно: кисломолочный напиток включен в меню 2 раза за 10 дней, птица включена в меню 1 раз в неделю, при нормируемой кратности - 2-3 раза в неделю.</p>
17	СП 1.1.1058-01	1.5., 2.4., 2.7.	ст.11 ст.32	<p>02.03.2018г. в 10:00 г. Екатеринбург, ул. Московская, 49 при рассмотрении Экспертного заключения №02-08-12-23-02/984 от 28.02.2018г. (по предписанию №01-08-12/1134 от 29.01.2018г.) установлено:</p> <p>26.02.2018г. 15-00 при рассмотрении документов установлено, что Руководителем образовательного учреждения не обеспечено проведение производственного лабораторного контроля в 2016-2017гг. в полном объеме в соответствии с утвержденной руководителем учреждения программой производственного</p>



				контроля и номенклатурой исследований (испытаний) факторов среды обитания человека в помещениях учреждения, а именно: в 2016-2017г. световой среды – 1 раз в год, микроклимата - 2 раза в год, в 2017г. содержание витамина с в третьем блюде – 2 раза в год.
--	--	--	--	---



Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



подпись проверяющего



подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы <sup>1</sup>

1. Предписание ЦЕО об устранении выявленных нарушений санитарных норм и правил № 01-08-12/2905 от 02.03.2018 г.
2. Протоколы лабораторных испытаний.
3. Экспертное заключение
4. Фотоматериалы

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, объяснения должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:

специалист -эксперт Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Свердловской  
области в Ленинском, Верх-Исетском,  
Октябрьском и Кировском районах города  
Екатеринбурга



Егорова Татьяна Алексеевна  
ФИО

должность

подпись

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Заведующий МАДОУ детский сад №563, Гантимурова Н.В.

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

02.03 2018 г.



подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку

1 - данный раздел Акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом (руководителем проверяющей группы), проводившим проверку